



SERIE "S90"



ASSODONT

ASSODONT DI DE CONTO - SEDE: VIA PUCCINI, 31 - STAB.: VIA PRE' JACOBINO, 21
31050 MIANE / TV - TEL. 0438/893536-893058

BANCO DA LABORATORIO S 90 - 2
COMPLETO DI IMPIANTO ELETTRICO
GAS E ARIA; DIM. 2.050x730xH900.
LABORATORY WORKBENCH S 90 2
COMPLETE WITH ELECTRIC WIRING
GAS AND AIR CIRCUITS. DIM.
2.050x730x900.



STRUMENTAZIONE SU GRUPPO
BILANCIATO MOBILE.
MOBILE, BALANCED INSTRUMENT
PANEL.




STRUMENTAZIONE A RIENTRO CON
BLOCCAGGIO A FINE CORSA.
SELF-RETURNING INSTRUMENTS WITH
END-OF-RUN STOPPER.

BANCO S90 CL/2

COMPONIBILE CON CASSETTIERE E
CASSONETTI, PIANI A SBALZO PER
ALLOGGIAMENTO ATTREZZATURE.
BANCO A BOX PER LAVORAZIONI
INQUINANTI.
WORKBENCH S 90 CL/2
MATCHING UNITS WITH DRAWERS AND
CONTAINERS, RAISED SHELVES FOR
HOUSING EQUIPMENT. BOOTHED BENCH
FOR WORK WITH POLLUTING
MATERIALS.





BANCO DA LABORATORIO, S 90 C
SPECIFICO PER LAVORAZIONE DI
CERAMICHE O RESINE.
ALLOGGIAMENTO PER FORNO O
POLIMERIZZATORE.
ALLOGGIAMENTO INTERNO PER POMPA
VUOTO.
BOX PER LAVORAZIONI INQUINANTI.
LABORATORY WORKBENCH S 90 C
SPECIALLY DESIGNED WORK WITH
CERAMICS OR RESINS
HOUSING FOR FURNACE OR
POLYMERIZER.
INTERNAL HOUSING FOR VACUUM
PUMP.
BOOTH FOR WORK WITH POLLUTING
MATERIALS.

IL CASSONETTO ASPIRANTE DEL
BANCO, COMODO PER UNA FACILE E
IMMEDIATA PULIZIA DEI FILTRI.
FUNZIONAMENTO SILENZIOSO PER LO
SPECIALE ISOLAMENTO
FONOASSORBENTE.

WORKBENCH EXTRACTOR. EASILY
ACCESSIBLE FOR CLEASING THE
FILTERS RAPIDLY AND CONVENIENTLY.



SCHERMO ASPIRANTE PER PULITRICE,
PREDISPOSTO PER MOTORI A
SOSPENSIONE E DA APPOGGIO.
BOCCHIE ASPIRANTI REGOLABILI
LATERALMENTE. ALTA AUTONOMIA
ASPIRANTE. SILENZIOSO PER L'ALTO
RENDIMENTO DELLO SPECIALE
MATERIALE INSONORIZZANTE.

EXTRACTOR SCREEN FOR POLISHER.
TAKES SUSPENDED OR FIXED MOTOR.
LATERALLY-ADJUSTABLE SUCTION
POINTS WITH HIGH SUCTION
PERFORMANCE. SOUNDPROOFED WITH
SPECIAL HIGH-YIELD INSULATING
MATERIAL.



MONOBLOCCO SQUADRATURA,
RIVESTIMENTO GESSI E LUCIDATURA;
DIM. 2.700x600.
MONOBLOC FOR FINISHING, GYPSUM
COATING AND POLISHING. DIM.
2.700x600.



**KAPPE PER FORNI, FUSIONI E POLIMERIZZAZIONI;
DIM. 1.470x740xH.2.020.
HOODS FOR CASTING OR POLYMERIZING
FURNACES; DIM. 1.470x740x2.020.**



**CASSETTONE CENTRIFUGA PER FUSIONI A FIONDA
CON BLOCCAGGIO PNEUMATICO O MANUALE.
CASSETTONE SALDATURA CON ACCESSORI
CENTRIFUGE FOR SLING CASTINGS, WITH
PNEUMATIC OR MANUAL CLAMP;
WELDING ACCESSORIES DRAWER**



**SEDUS - SEGGIOLINO PER LABORATORIO IN
FISIOLOGIA DELLE LEGGI DEL LAVORO.
SEDUS - LABORATORY CHAIR SPECIALLY
DESIGNED FOR CORRECT POSTURE**